



Kravværdier for drikkevand

Hvordan bliver de nationale grænseværdier til?

24. august 2026

Baggrund for nye kravværdier

Drikkevandsdirektivet:

Artikel 5:

- 1. Medlemsstaterne fastsætter for parametrene i bilag I de værdier, der skal gælde for drikkevand.*
- 2. De parameterværdier, der fastsættes i henhold til denne artikels stk. 1, må ikke være mindre strenge end værdierne i bilag I, del A, B, C og D. For så vidt angår parametrene i bilag I, del C, fastsættes værdierne kun til kontrolformål og med henblik på at sikre, at kravene i artikel 14 opfyldes.*
- 3. En medlemsstat **fastsætter værdier for supplerende parametre**, der ikke er opført i bilag I, **hvis hensyn til menneskers sundhed på dens nationale territorium eller en del af dette gør det nødvendigt**. De fastsatte værdier skal mindst opfylde kravene i artikel 4, stk. 1, litra a).*

Vandforsyningsloven:

§ 59. Miljøministeren kan fastsætte regler om kvaliteten af grundvand og overfladevand, som anvendes eller skal anvendes til vandindvindingsformål.



Problemstillinger

Problemstilling ved ændringer af kravværdier:

- Myndighedernes anbefaling
- Håndtering af højere indhold:
 - 1) Opblande med vand fra boringer med lavere indhold
 - 2) Renovere eksisterende vandboringer for at indvinde fra et dybereliggende grundvandsmagasin eller etablere nye vandboringer eller
 - 3) Foretage avanceret rensning
- Tid til implementering

Er der behov for forebyggelse?

- forbud eller begrænsninger

Løsningsforslag

- Hvad er sundhedsgevinsterne?
- Hvad er status i drikkevandet
- Hvad er kilderne?
- Hvor findes det?
- Hvilke rensemetoder findes der?
- Har det store omkostninger for erhvervet?
- Konklusion
- Ændring af bekendtgørelsen

Regeringsgrundlag

- Sænke grænseværdien for nitrat til myndighedernes anbefalede grænseværdier og undersøge muligheden for at indføre yderligere restriktioner på de nitratfølsomme drikkevandsområder i de sårbare grundvandsdannende områder.
- Regeringen vil ligeledes sikre, at helt almindelige husstande ikke får en stor ekstraregning i forbindelse med reguleringen af grænseniveau for nitrat i drikkevandet.



